


Zaměřil: Petr Šikner	Zpracoval: Petr Šikner	Kremlil: HP DJ 110plus	Kontroloval: Petr Šikner	GEOTOP – CL spol. s r.o. Budyšínská 2539 ČESKÁ LÍPA 470 06
Kraj: Ústecký	Okres: Č. Kamenice	Obec: Č. Kamenice	Katastr. území: Č. Kamenice	
Souřadnicový systém: S-JTSK		Výškový systém: B.p.v.		
Česká Kamenice Podklad pro projekt rekonstrukce potoka				
Zaměření polohopisu a výškopisu				Formát: Datum: 16.2.2020
				účet: č.zak.: 6/2020
				Měřítko: 1:750

# město ČESKÁ KAMENICE

## k.ú. ČESKÁ KAMENICE

Výškový systém :  
BALT po vyrovnání  
Souřadnicový systém : JTSK





TABULKA ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ č. 1 až 9

ČÍSLO ŽLABU	CELKOVÁ DĚLKA m	PROFIL ŽLABU	z TOHO JÍMKY	VRÍŽ JÍMKY	PŘÍPOJKA ŽLABU	DĚLKA PŘÍPOJKY
ŽLAB 1	6,0 m	300 mm	0,5 m	303,65	PVC 200	4,5 m
ŽLAB 2	7,0 m	300 mm	0,5 m	307,40	PVC 200	5,5 m
ŽLAB 3	4,0 m	300 mm	0,5 m	308,75	PVC 200	8,5 m
ŽLAB 4	3,5 m	300 mm	0,5 m	308,17	PVC 200	2,0 m
ŽLAB 5	7,5 m	300 mm	0,5 m	308,10	PVC 200	8,0 m
ŽLAB 6	7,5 m	300 mm	0,5 m	307,79	PVC 200	4,0 m
ŽLAB 7	8,5 m	300 mm	0,5 m	306,99	PVC 200	6,0 m
ŽLAB 8	10,5 m	300 mm	0,5 m	307,55	PVC 200	3,5 m
ŽLAB 9	7,5 m	300 mm	0,5 m	310,23	PVC 200	3,5 m

### IO 02 – OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO POTOKA

- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 400 mm, 39 m  
( potrubí PVC třívrstvé, typ QUANTUM, SN 12, spoj pryžový )
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 200 mm, 4,5 m  
( potrubí PVC třívrstvé, typ QUANTUM, SN 12, spoj pryžový )
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 160 mm, 22 m  
( potrubí PVC třívrstvé, typ QUANTUM, SN 12, spoj pryžový )
- betonová kanalizační šachta montovaná s LT poklopem, 3 ks
- betonová uliční dešťová vpust montovaná s LT mříží, 5 ks
- vybourání stávající betonové uliční vpusti s mříží v místě, 5 ks
- zkouška vodotěsnosti stokových úseků zatrubnění potoka, 3 ks
- žlab 1, FASERFIX SUPER 300, LT mříž, odtoková jímka, 6 m

Výškový systém :  
BALT po vyrovnání  
Souřadnicový systém : JTSK



### IO 01 – OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO POTOKA

- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 600 mm, 288 m  
( potrubí PVC třívrstvé, typ QUANTUM, SN 12, spoj pryžový )
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 160 mm, 2 m  
( potrubí PVC třívrstvé, typ QUANTUM, SN 12, spoj pryžový )
- betonová kanalizační šachta montovaná s LT poklopem, 14 ks
- betonová uliční dešťová vpust montovaná s LT mříží, 2 ks
- vybourání stávající betonové uliční vpusti s mříží v trase, 2 ks
- zkouška vodotěsnosti stokových úseků zatrubnění potoka, 14 ks
- výšková úprava zděné výusti v kamenném zdivu Kamenice, 1 ks
- dopojení za Š14 do dna zatrubnění profilu z BE 600 mm, 1 ks
- pokácet nálety a staré stromy v pruhu 10 metrů, 1 komplet  
( pokud není kácení již zahrnuto v pracích jiné stavby )

### OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO POTOKA ČESKÁ KAMENICE, ulice ŽIŽKOVA

### IO 03 – OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO POTOKA

- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 500 mm, 149 m  
( potrubí PVC třívrstvé, typ QUANTUM, SN 12, spoj pryžový )
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 400 mm, 78 m  
( potrubí PVC třívrstvé, typ QUANTUM, SN 12, spoj pryžový )
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 200 mm, 41 m  
( potrubí PVC třívrstvé, typ QUANTUM, SN 12, spoj pryžový )
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 160 mm, 3 m  
( potrubí PVC třívrstvé, typ QUANTUM, SN 12, spoj pryžový )
- betonová kanalizační šachta montovaná s LT poklopem, 12 ks
- betonová uliční dešťová vpust montovaná s LT mříží, 2 ks
- vybourání stávající betonové uliční vpusti s mříží v místě, 2 ks
- zkouška vodotěsnosti stokových úseků zatrubnění potoka, 12 ks
- žlab 2 až 9, FASERFIX SUPER 300, LT mříž, odtoková jímka, 56 m

VYPRACOVAL		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o. NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 25492845	
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219	FORMÁT	A0
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ KAMENICE, ŽIŽKOVA	DATUM	X. 2020
OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO POTOKA ČESKÁ KAMENICE, ulice ŽIŽKOVA		ÚČEL	OPS
		MĚŘÍTKO	1 : 750
		Č. ZAKÁZKY	2020/04
CELKOVÁ a KOORDINAČNÍ SITUACE		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU C.2

