



viz. SITUACE č. 2



Zaměřil: Petr Šikner	Zpracoval: Petr Šikner	Kreslil: HP DJ 110plus	Kontroloval: Petr Šikner	GEOTOP – CL spol. s r.o. Budyšínská 2539 ČESKÁ LÍPA 470 06
Kraj: Ústecký	Okres: Č. Kamenice	Obec: Č. Kamenice	Katastr. území: Č. Kamenice	Formát: Datum: 16.2.2020
Souřadnicový systém: S-JTSK				Výškový systém: B.p.v.
Česká Kamenice				účel: 6/2020
Podklad pro projekt rekonstrukce potoka				Měřítko: 1:250
Zaměření polohopisu a výškopisu				

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT  
na STAVENIŠTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

Výškový systém :  
BALT po vyrovnání  
Souřadnicový systém : JTSK



město  
ČESKÁ KAMENICE

OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO POTOKA  
ČESKÁ KAMENICE, ulice ŽIŽKOVA

viz. SITUACE č. 2


## LEGENDA PROVÁDĚNÍ STAVBY :

- HRANICE STAVENIŠTĚ stavby OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO POTOKA, ČESKÁ KAMENICE, ulice ŽIŽKOVA
- TRASA a SMĚR PŘÍJEZDU na STAVENIŠTĚ OPRAVY ZATRUBNĚNÉHO POTOKA, ČESKÁ KAMENICE
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ = BUŇKA a HYGIENICKÉ WC a MEZIDEPONIE SYPKÝCH HMOT
- SMĚR POSTUPU VÝSTAVBY OPRAVY ZATRUBNĚNÉHO POTOKA, ČESKÁ KAMENICE, ulice ŽIŽKOVA
- Pro VYHOTOVENÍ HARMOGRAMU NEJSOU DOSTATEČNÉ PODKLADY

Vybraný zhotovitel provede svislé dopravní značení podle přílohy souhrnné technické zprávy a to pro liniové vedení viz. schéma B/5.1 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.  
Pro příčná vedení a křížení potrubím a žlaby bude provedeno svislé dopravní značení a to plná uzavírka s objíždkou viz. značka č. B1 – zákaz vjezdu všech vozidel a značka č. Z2 – zábrana uzavírky. Vybraný dodavatel bude značení upravovat podle zvoleného postupu výstavby technologicky a časově.

## IO 01 – OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO POTOKA

- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 600 mm, 128 m  
( potrubí PVC třívrstvé, typ QUANTUM, SN 12, spoj pryžový )
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 160 mm, 1 m  
( potrubí PVC třívrstvé, typ QUANTUM, SN 12, spoj pryžový )
- betonová kanalizační šachta montovaná s LT poklopem, 6 ks
- betonová uliční dešťová vpusť montovaná s LT mříží, 1 ks
- vybourání stávající betonové uliční vpusti s mříží v trase, 1 ks
- zkouška vodotěsnosti stokových úseků zatrubnění potoka, 6 ks
- výšková úprava zděné výusti v kamenném zdivu Kamenice, 1 ks
- pokácet nálety a staré stromy v pruhu 10 metrů, 1 komplet  
( pokud není kácení již zahrnuto v pracích jiné stavby )



VYPRACOVAL		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o. NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 25492845	
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219	FORMÁT	A0
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ KAMENICE, ŽIŽKOVA	DATUM	X. 2020
OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO POTOKA ČESKÁ KAMENICE, ulice ŽIŽKOVA		ÚČEL	OPS
SITUACE PROVÁDĚNÍ STAVBY č. 1		MĚŘÍTKO	1 : 250
		Č. ZAKÁZKY	2020/04
		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU C.9