

INVESTOR

Město Česká Kamenice
nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice



NÁZEV AKCE

ČESKÁ KAMENICE
TECHNICKO-INŽENÝRSKÁ OBSLUŽNOST OBYTNÉ ZÓNY "SKALKA"

NÁZEV SO

SO 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE



spol. s r.o.
Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice
kancelář: Dělnická 776/5, 170 00 Praha 7
IČO: 04594932 e-mail: info@prinkom.cz

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TECHNICKÁ KONTROLA

OBJEDNATEL

ČESKÁ KAMENICE

ING. ROMAN VESELÝ

ING. TOMÁ RYS

ING. TOMÁ RYS

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

2015-043

DATUM

05/2022

STUPEŇ

DSP

MĚŘÍTKO

-

PŘÍLOHA

Č. PŘÍLOHY

PARÉ

VYTYČOVACÍ PRVKY OBJEKTU

D.3.5.

Seznam vytyčovacích souřadnic hlavni stoka

Vrch. bod	Staničení	Y	X
Š1	0,00	-963765,8950	-732333,4680
	0,37	-963765,5479	-732333,5939
	1,24	-963764,7332	-732333,8895
	2,48	-963763,5660	-732334,3130
	3,34	-963762,7520	-732334,6090
	4,85	-963761,3390	-732335,1220
	5,29	-963760,9250	-732335,2720
	5,64	-963760,5980	-732335,3910
	5,72	-963760,5200	-732335,4190
	5,82	-963760,4240	-732335,4540
	6,14	-963760,1190	-732335,5650
	6,31	-963759,9631	-732335,6214
Š2	6,76	-963759,5360	-732335,7760
	7,24	-963759,2492	-732336,1513
	7,59	-963759,0370	-732336,4290
	8,96	-963758,2001	-732337,5225
	9,96	-963757,5920	-732338,3170
	10,22	-963757,4349	-732338,5222
	12,05	-963756,3236	-732339,9738
	12,41	-963756,1030	-732340,2620
	13,42	-963755,4923	-732341,0606
	13,97	-963755,1603	-732341,4948
	15,02	-963754,5170	-732342,3360
	16,40	-963753,6804	-732343,4287
	17,43	-963753,0530	-732344,2480
	20,07	-963751,4480	-732346,3450
	20,28	-963751,3199	-732346,5125
	20,99	-963750,8901	-732347,0744
	22,44	-963750,0130	-732348,2210
	24,95	-963748,4830	-732350,2200
	26,49	-963747,5496	-732351,4398
	27,48	-963746,9450	-732352,2300
	27,61	-963746,8665	-732352,3325
	28,99	-963746,0313	-732353,4233
	29,89	-963745,4810	-732354,1420
	29,96	-963745,4420	-732354,1930
	30,12	-963745,3450	-732354,3210
Š3	31,50	-963744,5040	-732355,4200
	31,62	-963744,4798	-732355,5319
	32,45	-963744,3030	-732356,3500
	32,55	-963744,2820	-732356,4490
	33,03	-963744,1804	-732356,9193
	35,08	-963743,7480	-732358,9210
	36,13	-963743,5275	-732359,9418
	37,42	-963743,2541	-732361,2076
	37,54	-963743,2290	-732361,3240
	39,71	-963742,7720	-732363,4440
	41,05	-963742,4880	-732364,7560
Š4	42,23	-963742,2400	-732365,9040
	42,26	-963742,2361	-732365,9412
	44,67	-963741,9870	-732368,3324
	45,04	-963741,9480	-732368,7070
	47,58	-963741,6861	-732371,2293
	47,75	-963741,6690	-732371,3940
	50,13	-963741,4220	-732373,7640

Seznam vytyčovacích souřadnic hlavni stoka

Vrch. bod	Staničení	Y	X
	50,38	-963741,3957	-732374,0155
	52,41	-963741,1850	-732376,0330
	54,95	-963740,9219	-732378,5622
	55,23	-963740,8930	-732378,8400
	57,58	-963740,6490	-732381,1790
	58,79	-963740,5244	-732382,3786
	59,94	-963740,4060	-732383,5180
	62,76	-963740,1130	-732386,3250
	63,49	-963740,0369	-732387,0575
	65,11	-963739,8700	-732388,6640
	66,35	-963739,7410	-732389,8960
	67,46	-963739,6260	-732391,0030
	69,81	-963739,3820	-732393,3420
	72,16	-963739,1390	-732395,6810
DP čp.710	72,34	-963739,1210	-732395,8510
	72,38	-963739,1160	-732395,8996
	72,94	-963739,0581	-732396,4575
	73,19	-963739,0330	-732396,6990
	73,57	-963738,9930	-732397,0840
	73,76	-963738,9740	-732397,2640
	74,20	-963738,9278	-732397,7059
	74,99	-963738,8460	-732398,4880
	75,12	-963738,8317	-732398,6257
	76,01	-963738,7400	-732399,5079
	77,34	-963738,6030	-732400,8270
Š5	79,08	-963738,4230	-732402,5550
	80,18	-963738,3420	-732403,6520
	82,56	-963738,1670	-732406,0310
	83,87	-963738,0706	-732407,3413
	84,95	-963737,9920	-732408,4100
	86,23	-963737,8979	-732409,6897
	87,33	-963737,8170	-732410,7890
	88,05	-963737,7640	-732411,5094
	89,72	-963737,6420	-732413,1670
	90,52	-963737,5833	-732413,9648
	92,58	-963737,4320	-732416,0220
	94,98	-963737,2560	-732418,4170
	97,38	-963737,0800	-732420,8150
	99,79	-963736,9030	-732423,2130
	100,68	-963736,8375	-732424,1052
	101,34	-963736,7894	-732424,7619
	102,19	-963736,7270	-732425,6120
DP čp.709	103,52	-963736,6300	-732426,9320
	103,90	-963736,6017	-732427,3167
	104,12	-963736,5860	-732427,5310
	105,08	-963736,5150	-732428,4900
	105,16	-963736,5095	-732428,5644
	107,49	-963736,3390	-732430,8890
	109,89	-963736,1620	-732433,2870
	111,11	-963736,0730	-732434,5050
	112,30	-963735,9860	-732435,6860
	113,11	-963735,9263	-732436,4971
	114,91	-963735,7940	-732438,2950
	116,66	-963735,6663	-732440,0364
	117,11	-963735,6330	-732440,4900

Seznam vytyčovacích souřadnic hlavni stoka

Vrch. bod	Staničení	Y	X
Š6	117,78	-963735,5839	-732441,1585
	118,18	-963735,5550	-732441,5510
	119,02	-963735,4800	-732442,3890
	119,77	-963735,4140	-732443,1420
	120,75	-963735,3273	-732444,1191
	123,57	-963735,0785	-732446,9232
	124,14	-963735,0278	-732447,4947
	124,66	-963734,9820	-732448,0110
	125,05	-963734,9470	-732448,4000
	125,57	-963734,9014	-732448,9134
	127,21	-963734,7560	-732450,5520
	127,46	-963734,7350	-732450,7940
	127,72	-963734,7120	-732451,0550
	127,88	-963734,6980	-732451,2120
	128,27	-963734,6630	-732451,6000
	128,71	-963734,6240	-732452,0405
	129,32	-963734,5699	-732452,6527
Š7	129,76	-963734,5310	-732453,0920
	130,88	-963734,4320	-732454,2030
	132,43	-963734,2960	-732455,7460
	132,58	-963734,1467	-732455,7721
	133,23	-963733,5010	-732455,8850
	133,98	-963732,7690	-732456,0130
	134,18	-963732,5680	-732456,0480
	134,67	-963732,0847	-732456,1327
	135,12	-963731,6440	-732456,2100
	137,80	-963728,9990	-732456,6720
	139,50	-963727,3310	-732456,9630
	139,59	-963727,2402	-732456,9789
	139,85	-963726,9830	-732457,0240
	140,28	-963726,5610	-732457,0980
	140,50	-963726,3391	-732457,1365
	141,00	-963725,8470	-732457,2220
	141,11	-963725,7420	-732457,2400
Š8	142,39	-963724,4860	-732457,4600
	142,88	-963723,9981	-732457,5119
	143,84	-963723,0408	-732457,6138
	144,88	-963722,0050	-732457,7240
	147,61	-963719,2890	-732458,0130
	149,97	-963716,9470	-732458,2620
	152,43	-963714,4922	-732458,5231
	152,44	-963714,4840	-732458,5240
	154,61	-963712,3291	-732458,7528
	155,13	-963711,8090	-732458,8080
	157,82	-963709,1330	-732459,0930
	159,84	-963707,1270	-732459,3060
	161,60	-963705,3799	-732459,4921
	162,53	-963704,4510	-732459,5910
	165,22	-963701,7760	-732459,8750
	167,91	-963699,1020	-732460,1600
	168,58	-963698,4340	-732460,2310
Š9	169,20	-963697,8255	-732460,2959
	169,42	-963697,5990	-732460,3200
	172,60	-963694,4400	-732460,6020
	175,27	-963691,7720	-732460,8400

Seznam vytyčovacích souřadnic hlavni stoka

Vrch. bod	Staničení	Y	X
	177,97	-963689,0890	-732461,0800
	179,99	-963687,0710	-732461,2650
	182,69	-963684,3880	-732461,5000
	185,39	-963681,7010	-732461,7400
	185,53	-963681,5573	-732461,7528
	187,41	-963679,6860	-732461,9200
	190,08	-963677,0240	-732462,1580
	190,92	-963676,1850	-732462,2330
DP ppč.1666/36	191,53	-963675,5840	-732462,2860
DP ppč.1666/28	192,59	-963674,5270	-732462,3690
	194,88	-963672,2460	-732462,5470
	197,37	-963669,7622	-732462,7411
	197,56	-963669,5720	-732462,7560
	200,07	-963667,0640	-732462,9520
	202,44	-963664,7070	-732463,1370
	205,12	-963662,0320	-732463,3460
	206,21	-963660,9441	-732463,4309
	207,65	-963659,5080	-732463,5430
	210,06	-963657,1060	-732463,7310
	212,82	-963654,3610	-732463,9450
	215,17	-963652,0090	-732464,1290
	215,68	-963651,5080	-732464,1680
Š11	216,28	-963650,9100	-732464,2150
	217,53	-963649,6560	-732464,3130
	219,89	-963647,3040	-732464,4970
	222,65	-963644,5590	-732464,7110
	225,01	-963642,2070	-732464,8950
Š12	226,40	-963640,8180	-732465,0040
	227,37	-963639,8540	-732465,0790
	230,12	-963637,1100	-732465,2940
	231,63	-963635,6085	-732465,4114
	232,48	-963634,7570	-732465,4780
	235,23	-963632,0130	-732465,6920
	237,59	-963629,6600	-732465,8760
	239,95	-963627,3080	-732466,0600
	242,66	-963624,6070	-732466,2716
	242,71	-963624,5630	-732466,2750
	245,07	-963622,2110	-732466,4580
	247,43	-963619,8580	-732466,6420
Š13	249,55	-963617,7430	-732466,8080
	252,54	-963614,7610	-732467,0410
	253,93	-963613,3753	-732467,1494
	254,90	-963612,4090	-732467,2250
	257,65	-963609,6640	-732467,4390
	260,01	-963607,3110	-732467,6230
DP ppč.1666/33	261,26	-963606,0670	-732467,7200
	261,86	-963605,4690	-732467,7670
	262,76	-963604,5670	-732467,8380
	265,12	-963602,2150	-732468,0220
	267,48	-963599,8620	-732468,2050
	269,84	-963597,5100	-732468,3890
	272,60	-963594,7650	-732468,6040
	274,96	-963592,4120	-732468,7880
Š14	276,04	-963591,3310	-732468,8720
	276,13	-963591,2387	-732468,8796

Seznam vytyčovacích souřadnic hlavni stoka

Vrch. bod	Staničení	Y	X
	277,71	-963589,6650	-732469,0100
	280,08	-963587,3090	-732469,2060
	282,44	-963584,9530	-732469,4010
	284,80	-963582,5970	-732469,5970
DP ppč.1666/55	286,67	-963580,7370	-732469,7510
	287,56	-963579,8490	-732469,8250
	289,93	-963577,4930	-732470,0200
	292,69	-963574,7400	-732470,2490
	293,05	-963574,3752	-732470,2792
	295,25	-963572,1890	-732470,4600
DP ppč.1666/32	295,98	-963571,4610	-732470,5210
	296,58	-963570,8630	-732470,5700
	297,72	-963569,7290	-732470,6640
	300,02	-963567,4360	-732470,8550
	302,87	-963564,5930	-732471,0910
	305,58	-963561,8970	-732471,3140
	307,60	-963559,8820	-732471,4810
	307,99	-963559,4919	-732471,5134
	309,86	-963557,6330	-732471,6680
	312,40	-963555,0930	-732471,8790
Š15	314,45	-963553,0540	-732472,0480
	317,31	-963552,9020	-732474,9010
	319,00	-963552,8128	-732476,5906
	320,70	-963552,7230	-732478,2910
	322,03	-963552,6526	-732479,6160
	322,21	-963552,6430	-732479,7970
	323,04	-963552,5990	-732480,6260
	324,93	-963552,4980	-732482,5180
	327,99	-963552,3370	-732485,5670
	328,09	-963552,3315	-732485,6705
	330,24	-963552,2170	-732487,8200
	332,65	-963552,0894	-732490,2238
	332,72	-963552,0860	-732490,2880
	335,27	-963551,9510	-732492,8410
	337,60	-963551,8270	-732495,1700
	339,92	-963551,7040	-732497,4830
	339,92	-963551,7037	-732497,4889
	340,62	-963551,6673	-732498,1818
Š16	341,33	-963551,6300	-732498,8910
	341,52	-963551,5945	-732499,0755
	342,78	-963551,3560	-732500,3160
	345,22	-963550,8960	-732502,7130
	347,15	-963550,5320	-732504,6090
	350,03	-963549,9900	-732507,4340
	352,31	-963549,5590	-732509,6784
	352,40	-963549,5420	-732509,7670
	353,14	-963549,4034	-732510,4889
	353,72	-963549,2942	-732511,0575
	354,76	-963549,0970	-732512,0840
	356,96	-963548,6832	-732514,2380
	357,57	-963548,5680	-732514,8380
	358,73	-963548,3492	-732515,9781
	359,89	-963548,1310	-732517,1150
	360,00	-963548,1098	-732517,2253
	362,12	-963547,7099	-732519,3067

**Seznam vytyčovacích souřadnic
hlavni stoka**

Vrch. bod	Staničení	Y	X
	362,66	-963547,6080	-732519,8370
	364,95	-963547,1760	-732522,0870
	367,23	-963546,7460	-732524,3290
	367,32	-963546,7285	-732524,4204
	368,17	-963546,5695	-732525,2495
Š17	369,54	-963546,3120	-732526,5920

**Seznam vytyčovacích souřadnic
vedlejší stoka**

Vrch. bod	Staničení	Y	X
Š9	0,00	-963697,5990	-732460,3200
	0,45	-963697,4769	-732460,7570
	0,77	-963697,3920	-732461,0610
	3,10	-963696,7640	-732463,3100
	4,48	-963696,3930	-732464,6370
	5,58	-963696,0960	-732465,6980
Š18	15,14	-963693,5260	-732474,9000
	15,90	-963693,3240	-732475,6310
	21,53	-963691,8247	-732481,0632
	36,06	-963687,9587	-732495,0705
	44,04	-963685,8370	-732502,7580
Š19	44,95	-963685,5930	-732503,6390