


TŘÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2 EXC 2
 PO OČIŠTĚNÍ ABRAZIVNĚ OTRYŠKAT NA Sa 2 1/2 DLE ISO 8501-1
 NÁTĚROVÝ SYSTÉM PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C4 - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ 85 µm
 + EPOXYD / PUR CELKOVÁ TLOUŠŤKA SUCHÉ VRSTVY (NDFT) 200 µm

BETON C 30/37 XF4 XC3
 OCEL 10 505 (R) DLE ČSN 731201 = B500B DLE ČSN EN 10080
 VÝZTUŽ KÓTOVÁNA OSOVĚ, DOPLNIT DISTANČNÍ VÝZTUŽ DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE



ZAKÁZKA: Vybudování chodníku, Děčínská ul., Česká Kamenice	Projektant: Ing. Procházka	TŘÍDA MATERIÁLU: S235JR (POKUD NEJENI UVEDENO JINAK)	SVARY: 4 (POKUD NEJENI UVEDENO JINAK)
OBJEKT: SO 201 - LÁVKA L01	Datum: 04.09.2020	ŠROUBY: 8.8 (POKUD NEJENI UVEDENO JINAK)	PROMÍTÁNÍ: PRVNÍ KVADRANT
INVESTOR: Město Česká Kamenice	Měřtko: Ve výkresu	Tel.: +420 474 625 785	Číslo zakázky: 1
	Počet A4: 2x	 MultiTechnik - divize II, s.r.o. Internet: www.multitechnik.cz	Velikost: A3
			Výkres: 01 1.2.05 Stav: