



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/8906/2023
Spisová zn.: MDC/129018/2022
Počet listů: 5
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Bc. Zuzana Mošnová DiS.
Telefon: 412591470
Fax: 412591473
E-mail: zuzana.mosnova@mmdecin.cz

Děčín 19.01.2023

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219
407 21 ČESKÁ KAMENICE,

které zastupuje

Ing. Josef Folbrecht
Žižkova 205
473 01 NOVÝ BOR-Arnultovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Město Česká Kamenice, IČO 00261220, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice,
které zastupuje Ing. Josef Folbrecht, IČO 12073709, Žižkova 205, 473 01 Nový Bor-Arnultovice

I. vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**Dokončení vodovodního řadu Líska, Česká Kamenice, obce Líska**“

umístěného

v kraji: Ústeckém,

v okrese: Děčín,

v obci: Česká Kamenice,

v katastrálním území: Líska,

na pozemku p. č.: parc. č. 1104, 1105/1, 1211/2, 1213, 1678/1, 1678/2, 1679/1, 1680/1, 1702/1, 1704, 1709/2, 1713, 1770, 1778, 1779, 1787/1, 1789, 1790, 1837/1 v katastrálním území Líska

určení místa polohy stavby vodního díla: GIS ZÚ 729544/962588

KÚ 728632/961844

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Základní údaje o povolované stavbě:

1. Druh vodního díla: **vodovod – dokončení vodovodu Líska**

2. Údaje o předmětu rozhodnutí:

Povolované stavby:

IO 01 – vodovodní řad L – PEHD 100 RD dl. 546,5 m, PEHD 160 dl. 4 m

IO 02 – vodovodní řad L1 – PEHD dl. 124 m

IO 03 – vodovodní řad A – PEHD dl. 290 m

IO 04 – vodovodní řad A1 – PEHD dl. 145 m

IO 05 – vodovodní řad A1a – PEHD dl. 98 m

IO 06 – vodovodní řad A2 – PEHD dl. 110 m

IO 07 – vodovodní řad B – PEHD dl. 1 032 m

IO 08 – vodovodní řad B1 – PEHD dl. 152 m

vše včetně příslušenství

SO 01 – osazení ATS

PS 01 – nn přípojka pro ATS

PS 02 – technologie ATS

Povolovaná vodní díla:

Příslušnost k systému vodovodu:

Účel užití vody:

Druh vodovodního řadu:

Počet zásobovaných obcí:

Celková délka řadu:

vodovodní řad zásobovací sítě včetně příslušenství

místní

zásobování obyvatelstva pitnou vodou

zásobovací síť

1

2 501,50 m

Podrobný popis stavby, technické provedení a její umístění je patrné z projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Josef Folbrecht, ČKAIT 0500139 v červnu 2022.

II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby. Žádost podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady uvedené v § 11a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

III. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit,

minimálně 15 dní předem

1. Termín zahájení stavby.

2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby- do 31.12.2024

V. stanovuje podmínky

pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Josef

Folbrecht, ČKAIT 0500139 v červnu 2022, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu předem oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby termíny kontrolních dnů na místě stavby.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
4. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
5. **Budou dodrženy následující podmínky:**

a) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č.j. KHSUL 52371/2022 ze dne 08.11.2022:

- Nejpozději ke kolaudaci stavby bude v rozsahu kráceného rozboru dle § 4 odst. 7) a přílohy č. 5 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, předložen protokol o zkoušce (zpracované akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru) s výsledky kráceného rozboru pitné vody o vyhovující kvalitě pitné vody, odebrané po ukončení realizace stavby z koncové části vodovodního řádu.
- Nejpozději ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady, že výrobky, které přichází do přímého styku s pitnou vodou vyhovují § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

b) Povodí Ohře, s.p. zn. POH/56751/2022-2/032400 ze dne 02.12.2022:

- Během výstavby ani užíváním díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- V blízkosti vodního toku Lísecký potok a bezejmenných vodních toků nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán v souladu s § 71 vodního zákona. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, odboru VHP. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem obce. To vše ještě před zahájením stavby.
- Koryta vodních toků nebudou znečištěna stavebním materiálem. Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryta vodního toku neprodleně odstraněny.
- V rámci provádění stavby nedojde k narušení koryt vodních toků v naší správě ani jejich opevnění/zatrubnění nad rozsah předmětné stavby. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa a uvedeno do náležitého stavu na náklady investora předmětné akce.
- Stavbou opěrné zdi na p.p.č. 1704, k.ú. Líska nebude nijak zasahováno do koryta vodního toku Lísecký potok ani do jeho levého břehu. Při pracích na stavbě opěrné zdi bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození levého břehu a nebudou likvidovány ani narušovány břehové porosty.
- Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik, v České Lípě.
- U křížení Líseckého potoka č. 1 (GIS 729362/962408) budou v těsné blízkosti za břehovými zdmi provedeny jámy překopu a břehové zdi budou podkopány (nebude do nich zasahováno). Vrch chráničky vodovodu bude umístěn min. 1,2 m pod úrovní dna (nikoliv náplavu) koryta vodního toku a chránička bude ukončena za břehovými zdmi. Dno koryta vodního toku bude zpětně opevněno čedičovou dlažbou do betonu kladenou na sraz. Štěrkopískové lože bude postupně hutněno. Případné mezery budou vyplněny (doklínovány) ostrohranným lomovým kamenem (doporučujeme použít čedič). Provedené opevnění bude plynule navazovat na stávající niveletu dna. Při stavbě nebude narušena drenáž břehových zdí a zpětný zásyp jam překopu bude nad úrovní

- drenážních trubek proveden ze štěrkopísku.
- U křížení Líseckého potoka č. 3 (GIS 729178/962212) bude vrch obou chrániček vodovodu umístěn min. 1,2 m pod úroveň rostlého dna (nikoliv náplavu). Zásyp stavební rýhy po uložení chrániček vodovodu bude proveden z vytěženého materiálu a v šíři 2 m bude koryto opevněno kamennou rovnatinou (lomový kámen, hmotnost nad 200 kg) s urovnáním líce. Případné mezery budou vyplněny (doklínovány) ostrohranným lomovým kamenem. Provedené opevnění bude plynule navazovat na linii stávajícího koryta. Břehy budou uvedeny zpět do původního stavu, budou osety a budou navazovat na linii stávajícího terénu. Jako lomový kámen doporučujeme použít čedič.
 - Detaily křížení koryta vodního toku Líska č. 1 a 3 (včetně opevnění, v situaci i v řezu) budou ještě před zahájením stavby předloženy k odsouhlasení provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik, v České Lípě.
 - Převedení vody v místě překopů bude provedeno potrubím min. DN 500 mm. Utěsnění a zajištění potrubí v korytě bude provedeno násypem z jílovité zeminy.
 - U obou křížení Líseckého potoka překopem bude před zásypem stavebních rýh s uloženými chráničkami na místo stavby přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke kontrole hloubky jejich uložení.
 - Křížení koryta Líseckého potoka překopem budou na obou březích vyznačena patníky nebo tyčemi.
 - Stavbou nebudou dotčeny břehové porosty.
 - Při křížení koryt vodních toků, které jsou vedeny pod komunikacemi v propustcích, bude vodovod vždy umístěn v chráničce a vrchní hrana chráničky bude umístěna min. 0,5 m pod spodní hranou opevnění propustky a zároveň budou tato křížení projednána a odsouhlasena jejich vlastníkem, kterým je dle našich dostupných podkladů města Česká Kamenice.
 - Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně detailů v místech křížení vodních toků (v situaci a příčném řezu) a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
- c) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/55781/2022 ze dne 25.05.2022:**
- Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/55781/2022.
 - Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
 - Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.
 - Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.
- d) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O22690126108/UTPCUL/Ma ze dne 01.12.2022:**
- Zahájení prací nám. bude 15 dní předem písemně nebo emailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
 - Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SČVK.
 - Před započítáním prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
 - V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského

zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.
- Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze č. 1 tohoto stanoviska.
- Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- Samotnou realizaci stavby provede dodavatel ve spolupráci s pracovníky vodovodů Děčín (požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním deníku).
- Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky (požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním deníku).
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

e) ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1124245519 ze dne 16.03.2022:

- Při činnosti v blízkosti nadzemního vedení nn bude dodržena minimální vzdálenost 1 metr od živých částí, resp. vzdálenosti dané PNE 33 0000-6, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení uvedené v PNE 33 3302, v opačném případě je nutné toto nadzemní vedení přeložit.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení.
- Stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu (sloupu), při realizaci stavby doporučujeme hranu výkopu umístit min. 1 m od základové části sloupu.
- Bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu, svodového vedení, pojistkové skříně a manipulace v ní.
- Stavbou nedojde ke znepřístupnění či znemožnění úplného otevírání dvířek naší skříně.
- Ohledem k provádění prací v blízkosti elektrického zařízení upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.

f) Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001124241666 ze dne 14.03.2022.

g) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření CETIN a.s. č.j. 826456/22 ze dne 04.11.2022 a č.j. 826318/22 ze dne 04.11.2022.

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto

rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 06.12.2022 žádost, kterou podalo Město Česká Kamenice, IČO 00261220, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, které zastupuje Ing. Josef Folbrecht, IČO 12073709, Žižkova 205, 473 01 Nový Bor-Arnultovice, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Dokončení vodovodního řadu Líska, Česká Kamenice, obce Líska“ na pozemku parc. č. 1104, 1105/1, 1211/2, 1213, 1678/1, 1678/2, 1679/1, 1680/1, 1702/1, 1704, 1709/2, 1713, 1770, 1778, 1779, 1787/1, 1789, 1790, 1837/1 v katastrálním území Líska. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Městským úřadem Česká Kamenice, stavebním úřadem dne 14.10.2022 pod č.j. SÚ-6778/22-VD-526/2022 a nabylo právní moci dne 21.11.2022 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. SÚ-13399/22-VD-526/2022 ze dne 29.11.2022.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- plná moc k zastupování
- rozhodnutí MěÚ Česká Kamenice, stavební úřad č.j. SÚ-6778/22-VD-526/2022 ze dne 14.10.2022
- souhlas MěÚ Česká Kamenice, stavební úřad č.j. SÚ-13399/22-VD-526/2022 ze dne 29.11.2022
- rozhodnutí MěÚ Česká Kamenice, odbor správy majetku města č.j. SMM-9566/22-JNa-122/2022 ze dne 07.09.2022
- sdělení AOPK ČR, Správa CHKO Lužické hory č.j. SR/2851/LI/2022-2 ze dne 01.12.2022
- souhlas na situaci stavby od Pozemkového úřadu
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101837193 ze dne 07.11.2022, zn. 1124245519 ze dne 16.03.2022 a zn. 001124241666 ze dne 14.03.2022
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700626566 ze dne 07.11.2022
- sdělení Telco Pro Services, a.s. zn. 0201489418 ze dne 07.11.2022
- sdělení GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002717658 ze dne 04.11.2022
- sdělení Vodafone Czech Republic a.s. zn. 221104-0808485903 ze dne 04.11.2022
- sdělení Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. SCKZAD153266 ze dne 04.11.2022 a zn. O22690126108/UTPCUL/Ma ze dne 01.12.2022
- sdělení České Radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/318580/2022 ze dne 07.11.2022
- vyjádření Město Česká Kamenice, technické zařízení města č.j. TZ-13544/21-ORich-47/2021 ze dne 02.12.2021
- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje č.j. KHSUL52371/2022 ze dne 08.11.2022
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. zn. POH/56751/2022-2/032400 ze dne 02.12.2022
- stanovisko Mm Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/116273/2022 ze dne 01.12.2022
- závazné stanovisko Mm Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/55781/2022 ze dne 25.05.2022
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 826456/22 ze dne 04.11.2022 a č.j. 826318/22 ze dne 04.11.2022

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/130295/2022 ze dne 08.12.2022.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou

účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány pak do 10 dnů ode dne doručení oznámení svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

stavební povolení

Podle § 109 stavebního zákona

a) stavebník

Město Česká Kamenice, IČO 00261220, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, které zastupuje Ing. Josef Folbrecht, IČO 12073709, Žižkova 205, 473 01 Nový Bor-Arnultovice

b) vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, IDDS: z49per3

c) vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a vlastníci či provozovatelé sítí technické infrastruktury

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

a vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům st.p. č. 47/2, 47/3, 47/1, 46, 45, 44, 42/1, 139, 41/2, 41/1, 102/1, 104/2, 105/2, 105/1, 30, 33, 34, 36, 39, 26, 31, 24/2, 24/1, 23/2, 23/1, 20, 19/1, 114/1, 152, 112/2, 17, 18, 19/2, 11, 3, 1/1, 136, 137, 135/1, 7, 9, 10, 117, 1221/1, 116, 140, 137, 135/5, 146, 122, 123, 124 a pozemková p.č. 543/2, 543/1, 543/3, 353, 352, 351/2, 350, 177/6, 1105/2, 1108, 177/7, 177/8, 1197/1, 1187/2, 1776/1, 1211/1, 65, 1211/4, 1214, 63, 74, 75, 76, 1678/4, 1678/5, 86/2, 87/3, 87/2, 87/1, 94/1, 169/2, 72/2, 72/1, 62/2, 51/2, 1678/3, 60/3, 57/5, 57/1, 60/2, 60/4, 1678/6, 60/1, 1234, 1333, 177/1, 177/3, 172/1, 169/3, 1324/2, 58, 59, 57/4, 57/2, 56, 55, 1705, 54/1, 51/7, 52/2, 53/2, 1776/1, 52/2, 1706, 16,15,1787/3, 1707/1, 1421, 1422/3, 1422/1, 1417/1, 1415/1, 1415/2, 1355/4, 1355/5, 1357/2, 1844, 1352/1, 1350, 1349, 53/1, 53/2, 43/1, 43/2, 47/2, 23, 1855, 24, 8/1, 6, 5/1, 4, 1, 1708/1, 1424/2, 1424/4, 1430/2, 1708/2, 1430/5, 1797, 1467/1, 1468/1, 1468/2, 1709/1, 26, 25, 28, 1679/2, 29, 31, 32/1, 32/2, 32/4, 136/2, 1710/1, 355/5, 1355/4, 1355/2, 1355/3, 1355/7, 1777/1, 1415/2, 1413/2, 1413/1, 1408, 1409, 1411, 1426, 1425/2, 1425/3, 1430/2, 1430/6, 1427, 1399/1, 1399/2, 1443/1, 1791, 1434/1, 1440/1, 1440/4, 1434/2, 1793 vše v k.ú. Líska.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění pro stavebníka

- Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a

technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

- Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena“.

Ing. Zdeněk Hanuš
vedoucí odboru životního prostředí



Tento dokument spolu s přehlednou situací bude vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Statutárního města Děčín a Města Česká Kamenice a zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčená obec vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmутí zpět na adresu Magistrátu města Děčín, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne
razítko, podpis

Sejmuto dne
razítko, podpis

Doručí se

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ a § 109 SZ (do vlastních rukou)
Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice prostřednictvím svého zástupce Ing. Josefa Folbrechta, Žižkova č.p. 205, Arnultovice, 473 01 Nový Bor

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a § 109 SZ SR (do vlastních rukou)
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, IDDS: z49per3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci řízení podle § 27 odst. 3) a § 109 SZ SR (veřejnou vyhláškou)
Vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům st.p. č. 47/2, 47/3, 47/1, 46, 45, 44, 42/1, 139, 41/2, 41/1, 102/1, 104/2, 105/2, 105/1, 30, 33, 34, 36, 39, 26, 31, 24/2, 24/1, 23/2, 23/1, 20, 19/1, 114/1, 152, 112/2, 17, 18, 19/2, 11, 3, 1/1, 136, 137, 135/1, 7, 9, 10, 117, 1221/1, 116, 140, 137, 135/5, 146, 122, 123, 124 a pozemková p.č. 543/2, 543/1, 543/3, 353, 352, 351/2, 350, 177/6, 1105/2, 1108, 177/7, 177/8, 1197/1, 1187/2, 1776/1, 1211/1, 65, 1211/4, 1214, 63, 74, 75, 76, 1678/4, 1678/5, 86/2, 87/3, 87/2, 87/1, 94/1, 169/2, 72/2, 72/1, 62/2, 51/2, 1678/3, 60/3, 57/5, 57/1, 60/2, 60/4, 1678/6, 60/1, 1234, 1333, 177/1, 177/3, 172/1, 169/3, 1324/2, 58, 59, 57/4, 57/2, 56, 55, 1705, 54/1, 51/7, 52/2, 53/2, 1776/1, 52/2, 1706, 16,15,1787/3, 1707/1, 1421, 1422/3, 1422/1, 1417/1, 1415/1, 1415/2, 1355/4, 1355/5, 1357/2, 1844, 1352/1, 1350, 1349, 53/1, 53/2, 43/1, 43/2, 47/2, 23, 1855, 24, 8/1, 6, 5/1, 4, 1, 1708/1, 1424/2, 1424/4, 1430/2, 1708/2, 1430/5, 1797, 1467/1, 1468/1, 1468/2, 1709/1, 26, 25, 28, 1679/2, 29, 31, 32/1, 32/2, 32/4, 136/2, 1710/1, 355/5, 1355/4, 1355/2, 1355/3, 1355/7, 1777/1, 1415/2, 1413/2, 1413/1, 1408, 1409, 1411, 1426, 1425/2, 1425/3, 1430/2, 1430/6, 1427, 1399/1, 1399/2, 1443/1, 1791, 1434/1, 1440/1, 1440/4, 1434/2, 1793 vše v k.ú. Líška.

Dotčené orgány a ostatní

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Lužické hory, IDDS: dkkdkdj
Městský úřad Česká Kamenice, odbor stavební úřad, IDDS: cu5bsdg
Městský úřad Česká Kamenice, Odbor správy majetku města, IDDS: cu5bsdg
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí, OŽP, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství a lesního hospodářství, OŽp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín, IDDS: 8p3ai7n

