KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH NOVĚ NAVRHOVANÉ

– včetně nových podkladních vrstev

CHODNÍK

TDZ CH
KCE–D2–D–1/PIII



SJEZDY

TDZ VI
KCE–D2–D–1/PIII

CHODNÍK

TDZ CH
KCE–D2–D–1/PIII



SJEZDY

TDZ VI
KCE–D2–D–1/PIII



VOZOVKA + PARKOVÁNÍ

TDZ V
KCE–D1–D–1/PIII



ODVODŇOVACÍ A DĚLÍCÍ PRUHY VE VOZOVCE

TDZ V
KCE–D1–D–1/PIII



PŘEJEZDOVÝ PRÁH

TDZ V
KCE–D1–D–3/PIII



DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY PO VÝKOPU PO REKONSTRUKCI OPĚRNÉ ZDI

TDZ V
KCE–D1–N–2/PIII



OS – 01
- Obrubník silniční 120–150/250 mm
- odsazení 15 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3



OS – 02
- Obrubník nájezdový 150/150 mm
- odsazení 2 cm (3 cm)
- lože s opěrou C20/25 XF3



OS – 03
- Obrubník přechodový 120–150/250–150 mm
- odsazení 2–12 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3



OZ – 01
- Obrubník zahradní 80/250 mm
- odsazení 6 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3
- přirozená vodící linie



OZ – 02
- Obrubník zahradní 80/250 mm
- odsazení 0 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3



OZ – 03
- Krajník kamenný štípaný, žulový, 110/250 mm
- odsazení 6 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3
- přirozená vodící linie



OZ – 04
- Krajník kamenný štípaný, žulový, 110/250 mm
- odsazení 0 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3



OS – 04
- Obrubník kamenný přímý OP3, žulový, 200/250 mm
- odsazení 12 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3



OS – 05
- Obrubník kamenný přímý OP3, žulový, 200/250 mm
- odsazení 2 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3



OS – 05a
- Obrubník kamenný přímý OP3, žulový, 200/250 mm
- odsazení 5–8 cm – seříznutá hrana
- lože s opěrou C20/25 XF3



REVIZE 1

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová
KRAJ: Ústecký kraj	STÚŘAD: Děčín	
INVESTOR: Město Česká Kamenice		

IQPROJEKT
Projekční kancelář
Školní 3635, 430 01 Chomutov
tel.: 775 220 397
info@iqprojekt.cz

Vybudování a rekonstrukce chodníku
ul. Žižkova, Česká Kamenice

FORMÁT	3xA4
DATUM	06/2022
ÚČEL	DUR + DSP
ČÍSLO ZAKÁZKY	2020040
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.16

VZOROVÉ ŘEZY A DETAILY