



Číslo	NÁZEV MÍSTNOSTI	Prostředí dle ČSN 33 2000.5.51 ed3
0.01	KLUBOVNA	Normální
0.02	CHOUBA	Normální
0.03	VÝTVARNÁ DÍLNA	Normální
0.04	MÍSTNOST PRO POČÍTAČE	Normální
0.05	VSTUP-SÁLNA	Normální
0.06	HUDEBNÍ ZKOUŠEBNA	Normální
0.07	KABINET	Normální
0.08	SKLAD VÝTVARNÝCH POTŘEB	Normální
0.09	CHOUBA	Normální
0.10	WC – ZAMĚSTNANCI	Normální
0.11	CHOUBA	Normální
0.12	CHOUBA	Normální
0.13	NEOSAZENO	Normální
0.14	ČAJOVÁ KUCHYNKA	Normální
0.15	WC DIVKY	Normální
0.16	BEZBARÉROVÉ WC	Normální
0.17	WC CHLAPCI	Normální
0.18	CHOUBA	Normální
0.19	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	Normální



- Trasa sdělovací rozvody
- Videotelefon
- Vstupní panel s kamerou a ei. zámekem
- E2S
- Gašetrová JA-103K-7AH vč. LAN komun. Modulu GSM komunikátoru typ JA-192Y Akumulátor typ 12V/7Ah
- Přístupový modul s displejem o klávesnici RFD typ JA-114E
- PIR Pohybový detektor typ JA-110P
- Dotové ztsuška 2XR445 UTP Cat.6



POZNÁMKY:

- 1) Kabelové rozvody budou uloženy pod omítkou a v prostoru nad stropem, kabely budou uloženy pod omítkou a v prostoru nad stropem, kabely budou uloženy pod omítkou a v prostoru nad stropem.
- 2) Při koordinaci rozvodu E2S s dalšími rozvody elektro je nutno dodržet minimální odstup od ostatních vedení (při souřběhu do 5-ti m-6cm, nad 5m-20cm, křižování 1cm).
- 3) Zapojení a instalace prvků E2S bude provedeno v souladu s novými výrobce, toho kterého zařízení, oprávněnou organizací.
- 4) Prostředí dle ČSN 33 2000.5.51 ed.3 – normální

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PROJEKTANT STAVBY:
SEDECKÝ PĚTR	SEDECKÝ PĚTR	PROJEKTANT STAVBY:
K.Ú.:	Česká Kamenice	PROJEKTANT STAVBY:
Investor:	Město Česká Kamenice, Nam.Míru 219	PROJEKTANT STAVBY:
Áže :	NIZKOPRAHOVÉ CENTRUM DOMU KULTURY ČESKÁ KAMENICE KOMENSKÉHO 288, ČESKÁ KAMENICE	PROJEKTANT STAVBY:
D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Č. ZAKÁZKY 002/E/23	PROJEKTANT STAVBY:
SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA	ČÍSLO PROJEKTU: 0001 0401622	PROJEKTANT STAVBY:
Výkres :	MĚŘÍTKO 1: 75	PROJEKTANT STAVBY:
Půdorys 1.PP-sdělovací rozvody	Č. VÝKRESU 3	PROJEKTANT STAVBY: