


keram. dlažba protiskluzová
 vyrovnávací hydroizolační stěrka
 betonová mazanina + KARI síť 60 mm
 separační vrstava
 podlahový polystyren 100 mm
 hydroizolace
 podkladní beton + KARI síť 100 mm
 hutněný zásyp z betonového recyklátu 0–8mm



i - I 140/1,15 m - (16,44 kg/ks) - 4 ks

A - CSD HURDIS 1 - 980 x 250 x 80 - 6 ks

dob. - DOBETONÁVKA Z BETONU B 20, vyztužena sítí KARI 6,00/150x4,00/250

VED.PROJEKTU	PROJEKTANT	KONTRLOVAL	Projekt PROJEKTY STAVEB tel.: 731 015 992 HORSKÁ 625/15. 40501. DĚČÍN 2	
	Ing.M.Bezděková	Václav Kortus		
INVESTOR	Město Česká Kamenice	FORMÁT	1 A4	
MÍSTO STAVBY	st.p.č.340 a p.p.č.127/1 k.ú.Česká Kamenice	DATUM	1/2023	
NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM DOMU KULTURY ČESKÁ KAMENICE KOMENSKÉHO 288, ČESKÁ KAMENICE			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	1 : 50
			Č. ZAKÁZKY	1050/23
			Č. ARCHIVNÍ	1050/23
STROPNÍ KONSTRUKCE V PROSTORU ZRUŠENÝCH JÍDELNÍCH VÝTAHŮ			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
				3