


NÁVRH

1.PP



ZMĚNA UŽÍVÁNÍ MÍSTNOSTI č. 0.07,
z původního hudebního salonku vznikne
ARCHIV knihovny

Strop z cihelné valené klenby tl. 150mm do
ocelových nosníků opatřený omítkou nevyhovuje
požadavku na požární odolnost REI 90/DP1.
Proto bude stropní konstrukce v archivu
knihovny opatřena podhledem ze
sádkartonových desek KNAUF Piano tl. 15mm
na ocelový rošť nebo bude stropní konstrukce
ze spodní strany opatřena protipožární omítkou
KNAUF Vermiplaster tl. 20mm.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo místn.	účel místnosti	plocha (m ²)
0.01	SCHODIŠTĚ	6,54
0.02	CHODBA	11,93
0.03	PŘEDSÍŇ	8,02
0.04	KANCELÁŘ	25,23
0.05	KANCELÁŘ	30,97
0.06	CHODBA	13,82
0.07	ARCHIV	80,46
0.08	DILNA	21,75
0.09	SKLAD	10,80
0.10	ELEKTRO ROZVADĚČE	25,15
0.11	ROZVADĚČ ÚT	13,98
0.12	CHODBA	14,73
0.13	SPRCHA	1,71
0.14	SPRCHA	1,71
0.15	PŘEDSÍŇ WC	3,42
0.16	WC	1,16
0.17	PŘEDSÍŇ WC	3,00
0.18	PŘEDSÍŇ WC	2,96
0.19	WC	1,45
0.20	WC	1,36
0.21	SKLEP	6,53
0.22	SCHODIŠTĚ	20,98
0.23	CHODBA	18,39
0.24	ÚKLID	2,00
0.25	PŘEDSÍŇ WC	3,57
0.26	PISOÁRY	2,88
0.27	WC	1,27
0.28	PŘEDSÍŇ WC	3,52
0.29	PŘEDSÍŇ WC	1,50
0.30	WC	1,14
0.31	HERNA	30,99
0.32	HERNA	32,96
0.33	CHODBA	9,94
0.34	KANCELÁŘ	8,21
0.35	CHODBA	6,95
0.36	SKLEP	10,41

číslo místn.	účel místnosti	plocha (m ²)
0.37	SKLEP	4,45
0.38	SCHODIŠTĚ	2,29
0.39	NÁKLADNÍ VÝTAH	0,96
0.40	NÁKLADNÍ VÝTAH	0,96
0.41	CHODBA	14,01
0.42	SKLEP	7,18
0.43	CHODBA	31,69
0.44	VÝTAH	2,28
0.45	VÝTAH	2,28
0.46	SKLEP	4,53
0.47	SKLEP	10,39
0.48	SKLEP	6,34
0.49	SKLEP	10,45
0.50	WC	1,67
0.51	NÁKLADNÍ VÝTAH	1,74
0.52	CHLADÍRNA	6,28
0.53	CHLADÍRNA	12,03
0.54	SKLAD	7,97
0.55	SKLAD	5,88
0.56	PŘEDSÍŇKA WC	1,51
0.57	WC	1,51
0.58	SKLAD	9,74
0.59	SKLAD	5,10
0.60	SKLEP	14,03
0.61	SKLEP	12,07
0.62	SCHODIŠTĚ	18,15
0.63	OPLOCENKA	2,66
0.64	SKLAD	77,26
0.65	CHODBA	7,68
0.66	UMÝVÁRNA	4,67
0.67	WC	1,31
0.68	UMÝVÁRNA	4,41
0.69	WC	1,22
0.70	ANGLICKÝ DVOREK	14,79
0.71	ANGLICKÝ DVOREK	9,07
0.72	ANGLICKÝ DVOREK	3,48

LEGENDA

stávající konstrukce

POZNÁMKY

VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ.
PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN.
MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO PROJEKTANTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT PROJEKTANTEM STAVBY.
PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.

V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresovou dokumentací
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních mají přednost před znázorněním na výkresech
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího (aktuálnějšího) data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

projekt

KULTURNÍ DŮM ČESKÁ KAMENICE
rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna

ulice Komenského, č.p. 288
P.Č. st. 340
K.Ú. Česká Kamenice [621285]

stavebník

Město Česká Kamenice
Náměstí míru 219, 407 21 Česká Kamenice
vedoucí projektu / vypracoval

Ing. arch. Michaela Bicencová

Fibichova 619, 407 21 Česká Kamenice
+420 732 114 965, m.bicencova@gmail.com
zodpovědný projektant

Ing. arch. Jan Mach

ČKA 03976, autorizovaný architekt

stupeň dokumentace

dokumentace pro stavební povolení

obsah

NÁVRH - půdorys 1.PP

č. výkresu

D.1.1.6

měřítko

paré

1:100 @ 6xA4

datum

červen 2023