



VED.PROJEKTU	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	<div>Projekt</div> <div>PROJEKTY STAVB</div> <div>mob.:731015892</div> <div>HORSKÁ 625/15, 40501, DEČÍN 2</div>	
	Ing.M.Bezděková	Václav Kortus		
INVESTOR	Město Česká Kamenice,nám. Míru 219		FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	st.p.č.508 k.ú. Dolní Kamenice		DATUM	2/2024
<div>ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU</div> <div>č.p.204 ul. Lidická, Česká Kamenice</div>			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	1 : 120
			Č. ZAKÁZKY	1076/24
			Č. ARCHIVNÍ	1076/24
			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
S01 – VÝMĚNA OKEN				3
PŮDORYS 3.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ				

- LEGENDA
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO POROTHERM NA VPC MALTU
 - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI POLYSTYRENU – EPS bílý tl.160 mm (lambda = 0,039 W/mK)
 - — ○ — OKNA PLASTOVÁ s šrojsklo, U=0,9W/m2K
 - — BALKONY BUDOU NOVĚ PLNĚ PROSKLENÉ – bezrámové prosklení

POZNÁMKA :
— OSTĚNÍ, NADRAŽÍ BUDOU ZATEPLENY 30 mm EPS, lambda=0,039.