


POTRUBÍ PVC nebo PP

Výkopy: Při výkopu do hloubky 1,30m v komunikaci a 1,50m ve volném terénu lze provést výkop s kolnými stěnami bez použití pažení (ČSN 73 30 50).



LEGENDA

- 1. Zásyp vyštěnou zeminou, v komunikaci hutněný po vrstvách 300 mm
- 2. Obsyp nesoudržnou zeminou, zrno do 20mm, hutnění na 95% PSI
- 3. Pískové lože, zrno do 4mm, hutněno
- 4. Hutněný obsyp dna potrubí, zrno do 4mm, hutněno na 95% PSI

Potrubí LDPE, HDPE - VODOVOD

v komunikaci

v zelené či nepevněné ploše



Výkopy: Při výkopu do hloubky 1,30m v komunikaci a 1,50m ve volném terénu lze provést výkop s kolnými stěnami bez použití pažení (ČSN 73 30 50).

Hlavní projektant: Atelier Elzet s.r.o. nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor	Zodp.projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931	Vypracoval: Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931
Investor: Město Česká Kamenice, Nám. Míru 219, Česká Kamenice		
Místo stavby: k.ú. Česká Kamenice, parc.č. 1287		
Akce: Dětská skupina "U Potoka" na p.p.č. 1287, k.ú. Česká Kamenice		
Část projektu: Technika prostředí staveb		
Obsah: ZI - kanalizace, vodovod - uložení potrubí		

ATELIER
ELZET

www.atelierelzet.cz

Číslo zak.:		Paré :
Datum:	01 / 2024	
Stupeň:	DSP	
Ozn. části:	D.1.4.	
Měřítko:	1:20	
Č. výkresu:	06	