



LEGENDA

SITUACE

- 1287  
305.30
- Hranice parcel  
Číslo parcel  
Geodeticky zaměřené body - výškopis  
Geodeticky zaměřené terénní hrany  
Hranice řešené parcely
- SO 01** - Objekt novostavby dětské skupiny "U Potoka"  
zast. plocha 302,72 m<sup>2</sup>
- Stávající objekt MŠ**
- SO 02**  
Zpevněné plochy na pozemku - pojízdné  
zámková dlažba, plocha 21,44 m<sup>2</sup>  
**SO 02**  
Zpevněné plochy na pozemku - pojezdové  
zámková dlažba, plocha 297,40 m<sup>2</sup>  
**SO 02**  
Zpevněné plochy na pozemku - pojezdové  
zámková dlažba velkofromát, plocha 63,95 m<sup>2</sup>  
**SO 02**  
Zpevněné plochy na pozemku - pochozí  
dřevěná terasa, plocha 158,6 m<sup>2</sup>  
**SO 02**  
Zpevněné plochy na pozemku - pochozí  
mlátové cesty, plocha 89,82 m<sup>2</sup>
- Plocha pod stávající vzrostlé kaštiny,  
ochrana kořenového systému, štěrč 8/16, zatravněno
- Plochy zelené vzniklé dorovnáním terénu. Zatravněno

- Stávající dřeviny  
Kácené dřeviny  
Nová výsadba  
Akumulační nádrž 10 m<sup>3</sup> se vsakovacím drenem

SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- Stávající vedení NTL - GASNET  
Stávající vedení STL - GASNET  
Napájecí kabel regulační stanice plynu - GASNET  
Stávající vedení NN - ČEZ  
Stávající vedení CETIN  
Stávající vodovod - Li 150 - SčVK  
Stávající kanalizace - DN 500- SčVK  
Stávající kanalizační přípojka na pozemku do stávající MŠ včetně šachet

SÍTĚ NOVÉ

- Nové vedení - Kanalizační přípojka napojená do stávající šachty (SŠ1) u stávající MŠ. **UMÍSTĚNO JIŽ V RÁMCI ÚR**  
DN 160, do nezámrné hloubky, minimální spád 2%.  
Včetně revizní šachty DN 600. Délka cca 31,5m.  
Kanalizace dešťová, DN 160, uloženo do pískového lože do nezámrné hloubky  
Délka á 79 m **UMÍSTĚNO JIŽ V RÁMCI ÚR**  
Nové vedení - vodovodní přípojka DN40 ze stávající budovy MŠ uložení v nezámrné hloubce do škp. lože, min. spád 1% celková délka á 25 m. **UMÍSTĚNO JIŽ V RÁMCI ÚR**  
Nové vedení - Přípojka elektro ze stávající budovy MŠ **UMÍSTĚNO JIŽ V RÁMCI ÚR**  
Hlavní vstup do objektu  
Vjezd na pozemek - již povoleno v ÚR

autorizoval : Ladislav Červenka,DiS.	LADISLAV ČERVENKA – EPRON ELEKTRO PROJEKTOVÁNÍ
projektant : Ladislav Červenka,DiS.	Jozefa Gabčíka 122, Tábor 39003 IČ: 73496685 email:cervenka@eleprojekt.cz mob:775 166 715 tel: 381 231 303
N á z e v a k c e : Dětská skupina "U Potoka" na p.p.č. 1287, k.ú Česká Kamenice	investor: Město Česká Kamenice, Nám. Míru 219
Místo stavby: k.ú. Česká Kamenice, parc.č. 1287	
část: ELEKTROINSTALACE	Měřítka: 1:200 č.zak.:
stupeň: DSP	datum: 01.2024 formát: 6x44
Obsah výkresu : D1.4 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Koordináční situační výkres	č.výkresu č.paré 4