

SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM, POVOLENÍM A REALIZACÍ STAVBY

podle ust. § 110 odst. 2 a § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Akce : **Přechod pro chodce u č.p.198 ul.Dukelských hrdinů, Česká Kamenice**
 Investor (stavebník) : Město Česká Kamenice, se sídlem Náměstí Míru 219,
 407 21 Česká Kamenice
 IČ: 002 61 220

Já níže podepsaná **Tomáš Tůma**, datum narození 2.10.1969, bytem: Benešovská 583/23, 405 05 Děčín II – Nové Město, tímto prohlašuji, že jsem výlučným vlastníkem ½ pozemků p.č. **112/2** a st.p.č. **332**, k.ú. **Horní Kamenice**, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště **Děčín** na LV č. **767**, obec **Česká Kamenice**.

Prohlašuji, že souhlasím s tím, aby na výše uvedeném pozemku, popř. jeho části, byla umístěna a realizována stavba **Přechod pro chodce u č.p.198 ul.Dukelských hrdinů, Česká Kamenice** v rozsahu (přesná specifikace stavby - její části):

SO 101 – Objekt pozemní komunikace

Celková délka stavebních úprav navrženého stavebního objektu je 151,92 m (km 149,446 43-149,598 35).

Vřámci stavebního objektu je navržena dvojice protilehlých autobusových zálivů, chodníku pro pěší a přechod pro chodce. Stavebními pracemi dojde k doplnění nových konstrukčních vrstev autobusového pruhu včetně související části v jízdním pruhu silnice I/13. Dále bude provedena výměna a doplnění konstrukčních vrstev chodníku. S ohledem na dispoziční úpravu předmětného úseku bude v km 149,562 50 až 149,580 50 provedena nezbytná stabilizace svahu silničního tělesa. Silniční obrubníky jsou navrženy tak, aby šířka vozovky byla min.7,00 m. Šířka chodníku je min.1,50m. Šířka autobusové pruhu/zálivu je 3,00m. Při levé straně vozovky (dle staničení) bude v km 149,550-149,590 chodník u plochy na parcele č.1296 ohraničen palisádami s výměnným nadvýšením dle sklonu plochy. Rozdílná výšková úroveň komunikace a paty svahu je řešena ocelovým drátokošem s kamennou výplní 1000/1000/1000 mm. Místo přechodu pro chodce bude doplněno o dopravně bezpečnostní třímadlové ocelové zábradlí výšky 1,10 m.

Stávající inženýrské sítě, které budou vřámci stavebních prací případně odkryty se dodatečně ochrání půlenými PVC chráničkami.

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno přirozeným příčným a podélným sklonem k silničnímu obrubníku a dále do stávajícího systému odvodnění.

Vřámci stavby bude v dotčeném úseku upraveno svislé a vodorovné dopravní značení. by respektuje stávající stav – přirozený odtok vody dle spádových parametrů do okolního terénu.

Stavba, resp. její výše popsaná část, bude umístěna podle projektové dokumentace vypracované Martinem Cimburkem, Terronská 969/6, 460 01 Liberec, IČ 07400217, pod zak. č. 2019-02 z 04/2019.

Tento souhlas se vydává ke stavebnímu řízení a byl učiněn na základě výše citované projektové dokumentace stavby, jejíž součástí je i situační výkres, jehož výtah/výřez je součástí tohoto souhlasu.

V daném případě se jedná o trvalý zábor pozemku v rozsahu 37 m² a dočasný zábor pozemku v rozsahu 34 m², které jsou nutné pro realizaci stavby. Dotčení pozemků je nezbytné a minimální. Rozsah trvalého a dočasného záboru je patrný z přiloženého výtahu ze záborového elaborátu – tabulky záboru.

Po dokončení stavby bude předmětný pozemek, případně jeho část (dočasný zábor), uveden do původního stavu a navrácen.

Město Česká Kamenice, jako budoucí vlastník stavby, se zavazuje, že nejpozději před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude s vlastníkem nemovitosti uzavřena smlouva řešící otázky majetkoprávního vypořádání části pozemku – trvalého záboru, který je dotčen stavbou (např. uzavření kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti a pod..).

Souhlas jsem učinil svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, z vlastní vůle bez jakéhokoliv nátlaku, s vědomím všech důsledků pro mne i mé právní nástupce.


V Děčíně dne 16.5.2019.

Tomáš Tůma
jméno


podpis vlastníka pozemku

Příloha:

- C3 – Koordinační situační výkres – výtah
- C2 – Katastrální situační výkres – výtah
- tabulka záboru - výtah



Kraj:	Ústecký			Akce:	Přechod pro chodce u č.p.198 ul.Dukelských hrdinů, Česká Kamenice	
Obec:	Česká Kamenice			Zak. číslo:	2019-02	
Katastrální území:	Horní Kamenice					

Pol. č.	k.ú.	VÝPIS ZE SOUBORU PARCEL													SOUČET				
		Parcelní číslo dle KN	Výměra	Druh pozemku	Způsob využití pozemku	ZPF/ LPF	Chráněné území	LV	Vlastník	Kód BPEJ (výměra pozemku)	Výměra (m2)	ZÁBOR POZEMKU							
												Trvalý	Dočasný					Věcné břemeno	
													do 1 roku	nad 1 rok					m2
			m2								m2	m2	m2						
	Horní Kamenice	112/2	17 95	ostatní plocha	jiná plocha		ano	767	Tůma Tomáš, Benešovská 583/23, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín ½ Tůma Zdeněk, Dražďanská 175, Děčín XVII-Jalůvčí, 40502 Děčín ½			37	28					SO 101	SŘ
	Horní Kamenice	st. 332	3 47	zastavěná plocha a nadvoří	---		ano	767					6					SO 101	SŘ