

LEGENDA

S002 – Přečhod pro chodce u č.p. 623 ul. Pražská

- CHODNÍK PRO PĚŠÍ, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm, BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ)
KONSTRUKCE D2-D-1/P111, TDZ CH
materiál (dlažba) dle NV č. 163/2002 Sb. a s ním spojenými TN TZ05
- OS 01 – obrubník žulový 20x25 cm, odsazení 120 mm
- OS 02 – obrubník žulový sřížený 20x25 cm, odsazení 20 mm (vstup do vozovky)
- OS 03 – obrubník žulový náběhový 20 – 120 mm
- 0Z 01 – obrubník záhonový betonový, do bet. lože s opěrou, odsazení 60 mm, š. min. 100 mm
- Nový kabelový rozvod VO
- Navrhované lampy VO pro místo pro přečhod pro chodce – svítidlo FLEXIBO přečhodové 49W
- Doplňní pouliční lamp VO

č.p. 51;

POPIS BEZBARIEROVÝCH ÚPRAV


- HMATOVÉ PRVKY, BETONOVÁ DLAŽBA NOPOVÁ, BARVA ČERVENÁ
VAROVNÉ PÁSY š. 400 mm
SIGNÁLNÍ PÁSY š. 800 mm
- LV2 – OPLOČENÍ, FASÁDY

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ


- S002 – Přečhod pro chodce u č.p. 623 ul. Pražská
- Hlavní stavba
SO 02.1 – Rekonstrukce stávajících chodníků
Vedlejší stavba
SO 02.2 – Výsazení chodníkových ploch do silnice I/13
SO 02.3 – Doplnění a přeložka stávajících lamp VO

S002 - Přečhod pro chodce u č.p. 623 ul. Pražská

REVIZE č.1 k 04/2020



ZODP. PROJ.		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Šárka Pelcová			Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Česká Kamenice				
INVESTOR: Město Česká Kamenice					
Řešení bezbariérových tras na silnici I/13 Česká Kamenice					
				FORMÁT	2xA4
				DATUM	06/2020
				ÚČEL	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY				2019045	
MĚŘÍTKO				1:100	
NOVÝ STAV - PODROBNÁ SITUACE				ČÍSLO VÝKRESU	S002 02



Projektční kancelář
Školní 3635, 430 01 Chomutov
tel.: 775 220 397
info@iqprojekt.cz