

A. Průvodní zpráva

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:	Česká Kamenice – neveřejně přístupná účelová komunikace
Místo stavby:	p. p. č. 1685/4; 1685/10
Katastrální území:	Česká Kamenice
Okres:	Děčín
Kraj:	Ústecký
Objednatel:	Město Česká Kamenice Nám. Míru 219 407 21 Česká Kamenice IČ 002 61 220 Zastoupené starostkou města Ing. H. Štejnarovou
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
Datum zpracování:	Leden 2018
Zodpovědný projektant SO 101:	Jakub Hromádka (aut. osvědčení č. 0501089)
Vypracoval:	Ing. Martina Hřebřinová (aut. osvědčení č.0501058) Skalická 736 473 01 Nový Bor IČO 738 42 346

A.2 Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa
- konzultace s investorem
- výškopisné a polohopisné zaměření – GEOPLÁN CZ s.r.o., Malá 1177, Česká Lípa, 07/2017
- místní šetření a měření
- geometrický oddělovací plán č.1183-27/2017- datum 02/2017
- zákresy inženýrských sítí
- č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění
- vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu v platném znění
- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací
- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

A. Průvodní zpráva

- TP 65 – Zásady pro svislé dopravní značení

A.3 Údaje o území

- a) **Rozsah řešeného území** – zastavěné území, intravilán města Česká Kamenice
- b) **Dosavadní využití a zastavěnost území**

Jedná se o pozemek p. p. č. 1685/10 dle oddělovacího geometrického plánu č. 1183-27/2017- datum 02/2017, který navazuje na pozemek p. p. č. 1684/2, k. ú. Česká Kamenice, místní komunikace ve vlastnictví města Česká Kamenice. Pozemek je nezastavěný, zatravněný, mírně svažité, bez vzrostlé zeleně.

- c) **Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů**

Pozemek dotčený stavbou se nachází v rozsáhlém chráněném území pod správou CHKO Lužické hory.

- d) **Údaje o odtokových poměrech**

Navržená stavba nezmění odtokové poměry v okolí. Odvod dešťových vod z povrchu komunikace a ze zemní pláně je příčným a podélným spádem do podélné vsakovací retenční rýhy v celé délce komunikace. Vsakovací rýha bude vyložena geotextilií min.200 g/m² a vysypána štěrkopískem frakce 2/8.

- e) **Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování**

Navržená stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

- f) **Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území**

Jsou dodrženy obecné podmínky na využití území – jedná se o veřejně nepřístupnou účelovou komunikaci k pozemkům p. p. č. 1684/4 a 1696/2, k.ú. Česká Kamenice. Výstavbou neveřejně přístupné účelové komunikace nebude ohrožena bezpečnost, ochrana zdraví a životy osob a sousední pozemky nebo stavby.

- g) **Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů**

Při zpracování dokumentace ke sloučenému řízení nebyly všechny požadavky dotčených orgánů známy. Případné požadavky budou do dokumentace zpracovány. Součástí dokumentace jsou vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, které jsou přiloženy v příloze PD část E – Dokladová část. Podmínky uvedené v jejich stanoviscích budou dodrženy.

- h) **Seznam výjimek a úlevových řešení** - na dané území se nevyskytují výjimky ani úlevová řešení.

- i) **Seznam souvisejících a podmiňujících investic** – nejsou žádné související investice

- j) **Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby**

- p. p. č. 1685/4 – trvalý travní porost
- p. p. č. 1685/10 – trvalý travní porost

A.4 Údaje o stavbě

- a) **Nová stavba nebo změna dokončené stavby** – novostavba
- b) **Účel užívání stavby** – neveřejně přístupná účelová komunikace

A. Průvodní zpráva

- c) **Trvalá nebo dočasná stavba** – trvalá stavba
- d) **Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů** – neřeší se
- e) **Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb**

Je dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.

- f) **Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů**

Vyjádření správců stávajících inženýrských sítí jsou přiložena v příloze PD část E – Dokladová část. Podmínky uvedené v jejich stanoviscích budou dodrženy.

Jiná vyjádření dotčených orgánů nebyla v průběhu realizace PD k dispozici, ale případné připomínky budou zapracovány.

- g) **Seznam výjimek a úlevových řešení** – nevyskytuje se

- h) **Navrhované kapacity stavby**

Délka neveřejně přístupové účelové komunikace je 26,60 m, šířka komunikace 3,0 m, plocha asfaltového povrchu je 83,80 m².

- i) **Základní bilance stavby** –

Nové plochy

Odtokové množství dešťových vod při 15 min. přivalovém dešti

intenzita deště 187,0 l/s/ha

periodicita 0,2

odtokové součinitele „k“ pro – asfalt a betonové plochy 0,9

Plocha pro odvodnění retenční rýhy: 83,80 m² = 0,00838 ha

$Q = 187 \times 0,9 \times 0,00838 = 1,41 \text{ l/s}$

Kapacita retenční rýhy $0,4 \times 0,8 \times 26,6 = 8,512 \text{ m}^3$

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ l}$

- j) **Základní předpoklady výstavby**

Předpokládané zahájení stavby – 06/2018

Předpokládaná lhůta výstavby – 06/2020

- k) **Orientační náklady stavby** – cca 0,25mil Kč

A.5 Členní stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba je členěná na stavební objekt:

SO 101 Neveřejně přístupná účelová komunikace

Stavba neobsahuje technologická zařízení.