



Vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému povolení stavby (územní řízení a stavební povolení) k akci: „Řešení bezbariérových tras na silnici I/13 – Česká Kamenice“ - silnice I.třídy I/13

K Vaší žádosti, zaslané e-mailem, o souhlas s výše uvedenou ze dne 14.4.2020, a na základě vyjádření naší organizace ze dne 21.4.2020, č.j. 3405/35210/2020/Mai, dne 5.5.2020 zaslané e-mailem upravené PD, z 03/2020, ve stupni „DÚR+DSP“, **označené jako REVIZE č. k 04/2020** (PD vyhotovena společností IQ PROJEKT s.r.o., Školní 3635, Chomutov, pro investora Město Česká Kamenice, pod čísl.zak.: 2019045, PD neopatřena autorizačním razítkem), Vám Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, jako majetkový správce komunikace I. třídy I/13 v dotčených lokalitách v České Kamenici, **sděluje, že podmíněně souhlasí s předloženou projektovou dokumentací označenou jako REVIZE č.1 k 04/2020 za níže uvedených podmínek:**

Konstatujeme:

byly akceptovány a do upravené PD zakomponovány připomínky a podmínky z vyjádření naší organizace ze dne 21.4.2020, č.j. 3405/35210/2020/Mai


jedná se o čtyři stavební objekty s dělením na podobjektů:

- SO 01 - Přejíždě pro chodce u č.p. 354, ul. Děčínská, vč. podobjektů (mimo jiné i VO)
- SO 02 - Přejíždě pro chodce u č.p. 623, ul. Pražská, vč. podobjektů (mimo jiné i VO)
- SO 03 - Přejíždě pro chodce u č.p. 373, ul. Dukelských hrdinů, vč. podobjektů (mimo jiné i VO)
- SO 04 - Přejíždě pro chodce u č.p. 399, ul. Dukelských hrdinů, vč. podobjektů (mimo jiné i VO)

Vyjádření je nutné rozdělit na výše uvedené stavební objekty (pro uvedené vyjádření je dělení na další stavební podobjektů nepodstatné):


Pro všechny přechody společné stavební řešení:

- požadujeme oboustranné obetonování chodníkových obrubníků – výřez detailu - PD v souladu,



SO 01 - Přejíždě pro chodce u č.p. 354, ul. Děčínská, vč. VO:

Výřez z koordinační situace z PD a ze snímku z KN:





Výřez z dopravního značení SO 01:





- ✓ trvá - doložit rozhled na čekajícího chodce za směrovým obloukem


Výřez z koordinační situace z PD a ze snímku z KN:




Výřez z koordinační situace z PD a ze snímku z KN - PD upravena v souladu s požadavkem ŘSD ČR



Výřez z koordinační situace z PD a ze snímku z KN – v PD doplněna uliční vpust', resp. 2 ks – nyní v souladu:





PD doplněna o složení vozovky komunikace I.třídy I/13 dle níže uvedeného složení:

- ✓ asfaltový koberec mastixový modif. SMA 11S, PMB 45/80-60, 40 mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-5 s posypem předobaleným kamenivem 1,5 kg/m² frakce 2/4,
- ✓ spojovací postřik z polymerem modif. kation. asf.emulze PS-CP, C60 BP4, 0,30 kg/m², ČSN 736129, ČSN EN 13808,
- ✓ asfaltový beton pro ložní vrstvy modif. ACL22S, PMB 25/55-60, 60 mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-1,
- ✓ spojovací postřik z polymerem modif. kation. asf.emulze PS-CP, C60 BP4, 0,30 kg/m², ČSN 736129, ČSN EN 13808,
- ✓ asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S, 50/70, 60 mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-1,
- ✓ spojovací postřik z polymerem modif. kation. asf.emulze PS-CP, C60 BP4, 0,40 kg/m², ČSN 736129, ČSN EN 13808,

Podmínky společné pro SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04, vč. stavebních podobjektů:



- svislé a vodorovné dopravní značení na silnici I.třídy I/13 bude provedeno v souladu se standardy ŘSD PPK SZ, PPK VZ a PPK ZNA (fólie třídy č. 2, strukturální plast (3kg/m²) dle TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích v platném znění), požadavky jsou k dispozici na: <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znacení>
- veškeré stavební zásahy do silnice I/13, osazení přechodného, trvalého dopravního značení apod., bude prováděno výhradně na základě povolení příslušného silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu, jímž je Krajský úřad Ústeckého kraje,
- dopravní opatření budou provedena v souladu s platnými technickými podmínkami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a podmínek naší organizace: <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/BOZP>.
- stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/13,
- stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k poškození a znečištění povrchu silnice a silničního příslušenství silnice I/13; případné znečištění silnice způsobené stavební činností bude toto okamžitě odstraněno,
- na silnici I. třídy I/13 nebude skladován žádný materiál,
- při osazování či přemísťování obrubníků a narušení konstrukce vozovky:
 - živičný kryt vozovky bude naříznut řezačem spár kolem výkopu,
 - zhutnění jednotlivých vrstev bude provedeno dle platných norem a technických podmínek a řádné zhutnění bude doloženo hutnicími protokoly,
 - pracovní spára bude zaříznuta řezačem spar, dokonale zbavena všech nečistot; po připojení nového povrchu, zahutnění a vychladnutí bude proříznuta a zalita asfaltovou zálivkou za horka,
 - mezi vozovkou a obrubníky bude provedeno opatření spár pružnou asfaltovou zálivkou,
- konečná úprava krytu vozovky silnice I. třídy bude provedena dle platných technických norem a dle podmínek ŘSD ČR ve složení - viz výše pro jednotlivé stavební objekty v případě, že předmětné přechody pro chodce nebudou realizovány před zahájením investiční akce opravy povrchů ŘSD ČR,
- živičné směsi musí pocházet od výrobce, který má schválení ŘSD ČR k výrobě a použití směsí pro silnice I. třídy,
- stavební práce ve vztahu k silnici I/13 bude oprávněn kontrolovat, připomínkovat a zapisovat do stavebního deníku technický dozor ŘSD ČR, který bude vykonávat činnosti směřující k řádnému provádění prací dle podmínek a požadavků správce komunikace. Zhotovitel a investor mu tuto činnost ve vztahu ke stávajícímu majetku, jenž převezme do správy ŘSD ČR, umožní a poskytne plnou součinnost; jména a kontaktní údaje odpovědných pracovníků naší organizace Vám budou, na vyžádání, sdělena před zahájením stavby, zhotovitel je povinen si toto vyžádat min. 2 měsíce před vlastním zahájením stavby,

Se stavbou v intencích PD označené jako „REVIZE č.1 k 04/2020“ souhlasíme.

Veřejné osvětlení - stavební podobjekty SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04:

- obecně souhlasíme s umístěním svítidel LL STREET 60W ATW na stožárech PB 6 (výška 6 m) s výložníky PDB 1 – 2000 (v Souhrnné technické zprávě uvedené celodenní blikající upozornění požadujeme odsouhlasit příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR)

Informativní výřez ze situace VO resp. nasvětlení přechodu z PD – SO 03 a SO 04:



- uložení vedení VO pod komunikací I. třídy I/13 bude provedeno protlakem s minimálním krytím nad vedením VO, resp. chráničkou, a to 1,2 m, s tím že startovací a koncová jáma bude mimo vozovku komunikace I/13 – PD v souladu,
- hloubku uložení VO (krytí) ve stávajícím chodníku i v budovaném chodníku projednejte s obcí (pozemky za silničním obrubníkem budou v budoucnosti odděleny od pozemku vlastní stavby komunikace I. třídy I/13 a převedeny na ÚZSVM (následně si je může vyžádat od ÚZSVM Město Česká Kamenice)

Souhlasíme se stavbou VO, vč. nasvětlení přechodů, v rámci stavebních podobjektů SO 03 a SO 04 (dotýkající se komunikace I. třídy I/13).

Dopředu upozorňujeme na další požadavky - trvají:

- zahájení vlastních stavebních prací souvisejících s úpravou přechodů bude prokazatelně oznámeno majetkovému správci komunikace I. třídy I/13, Ing. Josefu Maierovi (nebo pověřené osobě) - minimálně 5 pracovních dnů předem na e-mail: josef.maier@rsd.cz (mob. +420 601 550 519),
- minimálně do 10-ti dnů před závěrečnou kontrolní prohlídkou souvisejících s úpravou přechodů bude majetkovému správci komunikace I. třídy I/13 (Ing. Josef Maier) nebo pověřené osobě za ŘSD ČR (viz výše) předložen předávací protokol, jehož součástí bude písemné sdělení s obsahem:
 - a. kdo prováděl stavební práce,
 - b. kde byly stavební práce prováděny,
 - c. doba zahájení a ukončení prací,
 - d. záruky za provedení práce, kde požadavek naší organizace je na provedené práce v souvislosti s vedením komunikace do řádného stavu v rozsahu **60 měsíců**.

Dále jako součást předávacího protokolu bude majetkovému správci komunikací I. třídy v souladu s § 125 stavebního zákona předána dokumentace skutečného provedení stavby dle následujícího seznamu dokladů k přejímacímu řízení:

Seznam dokladů k přejímacímu řízení

- a. DSPS jejíž součástí bude i GDSPS (geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby) zpracovaná dle předpisu B2/C1 a ověřená UOZI dle 200/1994 Sb., (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- b. certifikáty zhotovitele ČSN EN ISO 9001:2001 + ČSN EN ISO 14001,
- c. certifikát + prohlášení o shodě na veškerý materiál použitý při stavbě,
- d. protokoly o kontrolních zkouškách statickou zatěžovací deskou pláně a všech vrstev aktivní zóny komunikací,
- e. průkazní zkoušky asfaltových směsí dle TP 109 dle konstrukční skladby,
- f. protokoly o kontrolních zkouškách živičných směsí,
- g. protokol o kontrolní zkoušce míry zhutnění živičných směsí,
- h. zkušební protokol o měření retroreflexe vodorovného dopravního značení.

Dále upozorňujeme na povinnost vypořádání majetkoprávních vztahů po vydání rozhodnutí KÚÚK, OÚPaSŘ, smlouvu o právu provést stavbu, smlouvu o výpůjčce pro vlastní realizaci, popř. nájemní smlouvu, případně další (návrhy smluv si poté vyžádejte na eva.wranova@rsd.cz)

Dále upozorňujeme na povinnost vypořádání majetkoprávních vztahů po vydání rozhodnutí KÚÚK, ODaSH, ke zvl. užívání – umístění sítí, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (pro VO), (návrh smlouvy si poté vyžádejte na eva.wranova@rsd.cz).

Toto vyjádření použít jako souhlasné vyjádření pro příslušný speciální stavební správní úřad, t.j. KÚÚK, odbor územního plánování a stavebního řádu, k vydání rozhodnutí ke stavebním úpravám komunikace I.třídy I/13 (objekty SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04 vč. stavebních podobjektů) a k vydání rozhodnutí zvláštního užívání umístění sítí pro KÚÚK, ODaSH, (VO u objektů SO 03 a SO 04).

Pozn.: Bylo doloženo souhlasné stanovisko Policie ČR, DI Děčín, ze dne 29.4.2020, č.j. KRPU-62948-1/ČJ-2020-040206, vč. v něm obsažených podmínek Policie ČR – žádáme akceptovat.


V případě, že po stavbě přechodů pro chodce, t.j. s nimi souvisejícími úpravami komunikace I/13, nebude funkční odvodnění komunikace I.třídy I/13 (vybudováním přechodů pro chodce dojde ke změně odtokových poměrů) obec je povinna na vlastní náklady zajistit jiné řešení k zajištění funkčnosti odvodnění této komunikace.

Vypořádání pozemků pod výše uvedenými stavebními objekty, resp. SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04 vč. veškerých stavebních podobjektů, bude na základě záborových elaborátů zpracovaných z projektové dokumentace skutečného provedení stavby a jejího skutečného zaměření, následně po dokončení stavby.

V případě, že obec, t.j. Město Česká Kamenice, nevybuduje přechody pro chodce před realizací akce ŘSD ČR - opravy povrchů komunikace I/13, je toto vyjádření bezpředmětné a ŘSD ČR, Správa Chomutov, vydá vyjádření/stanovisko nové, s jinými podmínkami.

S pozdravem

Mgr. Lucie Budinová
vedoucí odd. majetkové správy ŘSD ČR, Správy Chomutov


ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA CHOMUTOV
Kochova 3975
430 01 Chomutov

Obdrží: **IQ PROJEKT s.r.o.**
Ing. Šárka Pelcová
28. října 1025
430 01 Chomutov

Na vědomí: **ŘSD ČR, Správa Chomutov**
Eva Wranová Barnašová
z d e

Korespondenci zasílejte na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
tel.: +420 474 614 523, fax.: +420 474 624 348, ID datové schránky: zjq4rhz

