


NOVOU VĚRŮVÍ VZÁVĚR
7LE EN 119

REW 60 DM

REW 60 DM



STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ STÁNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	POVRCH	PODLAHA	STĚNY	STROP
0.01	KLUBOVNA	72,80	KLUBOVNA	VC DÍTKA	SADROKARTONOVÝ PODLEH KNAUF RED 11, 15 mm
0.02	CHODBA	5,00	KANCELAR	VC DÍTKA	AKUSTICKÝ OBKLAD
0.03	VÝTVARNÁ DÍLNA	33,40	PŘÍPRAVNA KUCHNĚ	VC DÍTKA	OTLUMĚNÍ DÍTKA 100 %
0.04	MÍSTNOST PRO POČÍTAČE	18,60	CHODBA	VC DÍTKA	NOVÁ VC DÍTKA
0.05	VSTUP - ŠATNA	14,50	CHODBA	VC DÍTKA	SADROKARTONOVÝ PODLEH KNAUF RED 11, 15 mm
0.06	HUDEBNÍ ZKUŠEBNA	25,90	CHODBA	VC DÍTKA	OTLUMĚNÍ DÍTKA 100 %
0.07	MÍSTNOST PRO PERSONÁL	14,30	PŘÍPRAVNA MASA	VC DÍTKA	NOVÁ VC DÍTKA
0.08	SKLAD VÝTVAR.POTŘEB	12,40	CHODBA	VC DÍTKA	SADROKARTONOVÝ PODLEH KNAUF RED 11, 15 mm
0.09	CHODBA	29,28	CHODBA	VC DÍTKA	OTLUMĚNÍ DÍTKA 100 %
0.10	WC - ZAMĚSTNANCI	2,90	WC - ZAMĚSTNANCI	VC DÍTKA	NOVÁ VC DÍTKA
0.11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,50	ÚKLIDOVÁ KOMORA	VC DÍTKA	SADROKARTONOVÝ PODLEH KNAUF RED 11, 15 mm
0.12	CHODBA	6,80	CHODBA	VC DÍTKA	OTLUMĚNÍ DÍTKA 100 %
0.13	NEVYUŽÍVANÝ PROSTOR	2,80	NEVYUŽÍVANÝ PROSTOR	VC DÍTKA	NOVÁ VC DÍTKA
0.14	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	9,60	PŘÍPRAVNA VÝKRM	VC DÍTKA	SADROKARTONOVÝ PODLEH KNAUF RED 11, 15 mm
0.15	WC DÍVKY	6,20	WC DÍVKY	VC DÍTKA	OTLUMĚNÍ DÍTKA 100 %
0.16	BEZBARIEROVÉ WC	2,60	VC DÍVKY	VC DÍTKA	SADROKARTONOVÝ PODLEH KNAUF RED 11, 15 mm
0.17	WC CHLAPCI	7,30	ÚKLIDOVÁ KOMORA	VC DÍTKA	OTLUMĚNÍ DÍTKA 100 %
0.18	CHODBA	18,50	CHODBA	VC DÍTKA	NOVÁ VC DÍTKA
0.19	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	21,70	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	VC DÍTKA	SADROKARTONOVÝ PODLEH KNAUF RED 11, 15 mm

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL CDm
- NOVÉ KONSTRUKCE
- YTONG KLASIK
- TVÁRNICE SILKA KSRP 150, Rw=52 dB
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

ŠIKMÁ SCHODIŠTĚVÁ

PLOŠINA-IPM 300

nájezd kolmo na schodiště

přepřaví deska 900x1000mm

STAV. 52 C

NOVOU VĚRŮVÍ VZÁVĚR

7LE EN 119



VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PROJEKT
Ing. M. Blazeková	Ing. M. Blazeková	Václav Koutský	PROJEKT STAVBY
INVESTOR	Město Česká Kamenice	FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	stř. č. 340 a p.p. č. 127/1 k.ú. Česká Kamenice	DATA	1/2023
	NIZOPRAHOVÉ CENTRUM	ČÍSLO	PD
	DŮM KULTURY ČESKÁ KAMENICE	MĚRÍTKO	1 : 100
	KOMENSKÉHO 288, ČESKÁ KAMENICE	Č. ZAKÁZKY	1050/23
		Č. ARCHIVU	1050/23
		ČÍSLO KÓPE	ČÍSLO VÝKRESU
			1

PŮDORYS 1. PODZEMNÍHO PODLAŽÍ - VÝKRES PO

PRŮJEZDNÍ KOMUNIKACE PARKOVIŠTĚ
JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ

12/7/1

STÁVAJÍCÍ KOLMÁ
PARKOVACÍ STÁNÍ

CHODNÍKOVÁ
PLOCHA

12/7/1

BEZBARIÉROVÝ
VSTUP
(stávající)

+0.02

3.0

1.5

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ

OBŘUBNÍK +0.15

PŘÍSTUPOVÝ
CHODNÍK


NOVÝ VSTUP

1.4

NÍZKOPRAHOVÉ
CENTRUM

.340

DŮM
KULTURY



POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

Púdorys střechy

PLACHÁ STŘECHA NAD A.L.P.
(BOXERSKÉ Cvičebna)

konkondenzční jednotka na střeše objektu
odvod kondenzátu do nejbližšího odpadu
(ochránit topným kabelem proti zamrznutí)

1.9

1.1
VZT jednotka umístěná na střeše objektu
odvod kondenzátu do nejbližšího odpadu
(ochránit topným kabelem proti zamrznutí)

Ø315/z

Ø315/z

2,2

2,2

2,2

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR


VEDOVCI' PO NOVE' NASTREŠENI' VET VEDNOTKY 704



1. N. P.



Vyhledat



část 1.P.P. VIZKOPRAHOVÉ
CENTRUM

kulturní
pavil

Požární hydrant podzemní

Datum měření: 26. 9. 2022
Tlak HS: 0.50 MPa
Tlak HD: 0.31 MPa
Průtok: 11 l/s

280593





KD



WIZKO PRACHOVÉ CENTRUM
V ČASTI 1. P.P. KD

MÍSTO NOVÉHO VENTILOVANÉHO
SCHODIŠTĚ DO 1.P.P.